
































































12. Aşağıdaki grafikte havadaki oksijenin kısmi basıncı ile hemoglobinin oksijene doyma oranı arasındaki ilişki gösterilmiştir.



Buna göre,

- Egzersizlerin yoğunlaşması oksijenin hemoglobinden ayrılmasını hızlandırır.
- Dinlenme durumunda oksijen hemoglobinden ayrılmaz.
- Yoğun enerji tüketimi sırasında oksijenin tamamı hemoglobinden ayrılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III  
D) I ve II      E) I, II ve III

13. Meyve ağaçlarının ilkbaharda erken gelişmesini engelleyip, soğuklardan zarar görmelerini önlemek amacı ile aşağıdaki hormonlardan hangisi kullanılır?

- A) Oksin      B) Absisik asit      C) Gibberellin  
D) Etilen      E) Sitokinin

Ad Soyad :

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E

11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

Optik No

4602

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

FERNUS

MOD PRO